

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ПБ и ОТ -

Главный инспектор

Брагин А.Л.

"18" 10 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «КХЗ»

Евсеев А.Г.



ШДАН

Мероприятий по снижению уровня рисков аварий и инцидентов на ОПО

Акционерное общество «Калиновский химический завод»
(Наименование организации)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность / вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Величина уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (Р = Т x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
ОПО «Цех изготовления (подготовки) арматурных Материалов»* А54-00634-0001	Здание №19 с галереей	<p>Механические опасности</p> <p>падающие объекты</p> <p>движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности</p> <p>электрогазопыль</p> <p>электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности</p> <p>взрыв</p> <p>пламя</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование</p> <p>Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения конструкторских эргономических принципов</p> <p>затрудненный доступ, неадекватная конструкция или расположение устройств</p> <p>визуальной индикации</p>	<p>Падение конструкций</p> <p>Нарушение безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Терроактивные акты</p>	Высокий риск/ В20 (Т4хЧ5)	<p>Выполнение мероприятий по своевременному техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены.</p> <p>- обеспечить контроль за общим качеством мероприятий по повышению технологической дисциплины;</p> <p>-Выполнить разработанные организационные экспертной группой мероприятия, компенсирующие несоответствия.</p> <p>- Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонт.</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, компенсирующих несоответствия.</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса.</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.д.;</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	До 31.01.2025 г.	Начальник цеха № 1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицирование опасности / вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Величина уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (P = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание №15	<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электропитательное электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности вызвать пламя</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами взрывчатые вещества</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения конструктором эргономических принципов затрудненный доступ; неадекватная конструкция или расположение устройств визуальной индикации</p>	<p>Падение здания</p> <p>Нарушение безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск/ В20 (Т4хЧ5)	<p>Выполнение мероприятий по своему техническому обеспечению и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены.</p> <p>- осуществлять контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины, разработанные организационной мероприятия, компетенционные несоответствия,</p> <p>- Работать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-график управления несоответствий, проведения ремонт;</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, компетенционных несоответствия;</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса.</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.п.;</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в случае возникновения аварии, обеспечение персонала мероприятиями средствами индивидуальной защиты;</p> <p>- Проведение Учебно-тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации аварий;</p> <p>- Устранение несоответствий, замечаний в срок.</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	до 31.01.2025 г.	Начальник цеха № 1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность / вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Величина уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (P = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание №202/13	<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электрическое электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности вырабы пламя</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами вырабычаемые вещества</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения конструктором эргономических принципов затрудненный доступ, недостаточная конструкция или расположение устройств</p> <p>Опасности из-за нарушения технологического процесса Террористические акты</p>	<p>падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электрическое электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности вырабы пламя</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение требований безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск/ В20 (Т4хЧ5)	<p>Выполнение мероприятий по своевременному техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены;</p> <p>- обеспечить контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической безопасности;</p> <p>-Выполнить разработанные организационные мероприятия, компенсирующие несоответствия;</p> <p>- Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонтов;</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, компенсирующих несоответствия;</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса;</p> <p>- Неукоснительно соблюдать Требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.п.;</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противопожарной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в случае возникновения аварии, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;</p> <p>- Проведение учебно-тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации аварий;</p> <p>- Устранение несоответствий, замечаний в срок.</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	До 31.01.2025 г.	Начальник цеха №1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор
	Здание №14/2 с галерей и подвесным конвейером	<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электрическое электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности вырабы пламя</p>	<p>падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электрическое электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности вырабы пламя</p>	Высокий риск/ В16 (Т4хЧ4)	<p>Выполнение мероприятий по своевременному техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены;</p> <p>- обеспечить контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической безопасности;</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	До 31.01.2025 г.	Начальник цеха №1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность / вид и причина возможных отклонений	Описание события	Величина уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (P = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание №14/1	<p>Механические опасности падающие объекты</p> <p>Электрические опасности электростатическое электричество</p> <p>части, ставшие токопроводящими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности вращающиеся элементы</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами вращающиеся вещества</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения принципов конструкции затрудненный доступ, неадекватная конструкция или расположение визуальной индикации устройств</p>	<p>Падение здания</p> <p>Нарушение безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	<p>Высокий риск/ В16 (ТхЧ4)</p>	<p>Выполнение мероприятий по своевременному техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных СПб.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены;</p> <p>- осуществлять контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины;</p> <p>-Выполнить разработанные экспертной организацией мероприятия, компенсирующие несоответствия;</p> <p>-Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонтов;</p> <p>Утвердить приказом</p>	<p>Приемлемый риск Оценка 1 С12 (ТхЧ3)</p>	<p>До 31.01.2025 г.</p>	<p>Начальник цеха № 1</p>	<p>Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор</p>

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность / вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Высочина уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (R = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание №203/1	<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электромагнитное электричество</p> <p>Части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности выброс пара</p> <p>Опасности, связанные с материалами и веществами взрывающие вещества</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения конструктором эргономических принципов затрудненный доступ, неудачная конструкция или расположение устройств визуальной индикации</p>	<p>Падение здания</p> <p>Нарушение безопасности Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса Террористические акты</p>	Высокий риск/ В20 (Т4хЧ3)	<p>Выполнение мероприятий по своему регламенту техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены.</p> <p>- осуществлять контроль за общим качеством мероприятий по повышению технологической дисциплины;</p> <p>-Выполнить разработанные экспертной организацией мероприятия, компенсирующие несоответствия.</p> <p>- Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-трафик проведения ремонтов;</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, компенсирующих несоответствия;</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса;</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технические регламентов и т.п.;</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противоаварийной подготовке</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	до 31.01.2025 г.	Начальник цеха № 1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность, вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Высота уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (P = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание №203	<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электростатическое электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности</p> <p>короткое замыкание</p> <p>1 ермические опасности замыкание в фазы</p> <p>плена</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами взрывающие вещества</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование</p> <p>Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения конструктором эргономических принципов затрудненный доступ, неудобная конструкция или расположение устройства</p> <p>визуальной индикации</p>	<p>Падение конструкций</p> <p>Нарушение требований безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск В20 (Т4хЧ5)	<p>Выполнение мероприятий по своему времени по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены.</p> <p>- осуществлять контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины.</p> <p>-Выполнить разработанные экспертной организацией мероприятия, компенсирующие несоответствия.</p> <p>- Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонтных работ.</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, компенсирующих несоответствия.</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса.</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.п.</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной и производственной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиями в случае возникновения аварии, обеспечение персоналом предприятия средствами индивидуальной защиты;</p> <p>- Проведение учебных-тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации аварии;</p> <p>- Устранение несоответствий, замечаний в срок.</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	До 31.01.2025 г.	Начальник цеха № 1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность, вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Высота уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (T = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здание №208/12	<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности задымление</p> <p>взрыв</p> <p>плыва</p>	<p>Падение конструкции здания</p> <p>Нарушение требований безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск/ В30 (Т4хЧ5)	<p>Выполнение мероприятий по своевременному техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭИП.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены.</p> <p>- осуществлять контроль за общим количеством мероприятий по повышению технологической дисциплины.</p> <p>-Выполнить разработанные организационные мероприятия, комплексированные мероприятия, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонтов.</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, комплексированных несоответствия;</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса;</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.п.</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в случае возникновения аварии, обеспечение персонала предприятия средствами индивидуальной защиты;</p> <p>- Проведение учебных-тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации аварий;</p> <p>- Устранение несоответствий, замечаний в срок</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	До 31.01.2025 г.	Начальник цеха №1	Начальник цеха №1 ОТ — главный инспектор
Здание №14		<p>Механические опасности падающие объекты движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности задымление</p> <p>взрыв</p> <p>плыва</p>	<p>Падение конструкции здания</p> <p>Нарушение требований безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск/ В30 (Т4хЧ5)	<p>Выполнение мероприятий по своевременному техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭИП.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены;</p> <p>- осуществлять контроль за общим количеством мероприятий по повышению технологической дисциплины.</p> <p>-Выполнить разработанные организационные мероприятия, комплексированные мероприятия, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонтов.</p> <p>- Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, комплексированных несоответствия;</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса;</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.п.</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в случае возникновения аварии, обеспечение персонала предприятия средствами индивидуальной защиты;</p> <p>- Проведение учебных-тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации аварий;</p> <p>- Устранение несоответствий, замечаний в срок</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	До 31.01.2025 г.	Начальник цеха №1	Начальник цеха №1 ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность, вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Высота уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (P = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сосуды под давлением	<p>Механические опасности</p> <p>падающие объекты</p> <p>Движущиеся элементы</p> <p>Электрические опасности</p> <p>электропроводное электричество</p> <p>части, ставшие токоведущими в результате неисправности короткое замыкание</p> <p>Термические опасности</p> <p>варь</p> <p>пламя</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами</p> <p>вырабатываемые вещества</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование</p> <p>Молния</p> <p>Опасности из-за несоблюдения конструктивных эргономических принципов</p> <p>загрязненный доступ.</p>	<p>Падение здания</p> <p>Нарушение безопасности</p> <p>Отказ или повреждение технических устройств (ТУ)</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск/ В16 (Т4хЧ4)	<p>Выполнение мероприятий по своему времени, техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов зданий/сооружений, их реконструкции/ремонта или замены.</p> <p>- осуществлять контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины.</p> <p>-Выполнить разработанные экспертной организацией мероприятия, компенсирующие несоответствия.</p> <p>-Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-трафик устранения несоответствий, проведение ремонтов.</p> <p>Утвердить приказом</p>	Примечательный риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	до 31.01.2025 г.	Начальник цеха № 1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность / вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Величина уронна риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (R = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Транспортирование опасных веществ	<p>Механические опасности</p> <p>падающие объекты</p> <p>неустойчивость</p> <p>передвижение машины</p> <p>движущиеся элементы</p> <p>вращающиеся элементы</p> <p>неровная или скользкая поверхность</p> <p>Термические опасности</p> <p>выбрызг</p> <p>пламя</p> <p>Опасности, создаваемые материалами и веществами</p> <p>взрывчатые вещества</p> <p>Опасности, создаваемые шумом</p> <p>движущиеся части</p> <p>несбалансированные вращающиеся части</p> <p>Опасности, создаваемые вибрацией</p> <p>вибрация оборудования</p> <p>Опасности, связанные с окружающей средой, в которой эксплуатируется Оборудование</p> <p>Молния</p> <p>Пыль и туман</p> <p>Снег</p> <p>Ветер</p> <p>Опасности в-за несоблюдения конструктивных эргономических принципов</p> <p>затрудненный доступ</p>	<p>Нарушение безопасности</p> <p>Требований безопасности при транспортировании опасных материалов и изделий на их основе.</p> <p>Нарушение технологического процесса</p> <p>Террористические акты</p>	Высокий риск/ В16 (Т4хЧ4)	<p>Выполнение мероприятий по своему ответственному обслуживанию и ремонту; выполнение мероприятий, предусмотренных ЭПБ.</p> <p>-Провести профилактические и плановые работы по выявлению дефектов</p> <p>Транспортирование, их ремонта или замены,</p> <p>- осуществлять контроль за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины;</p> <p>-Выполнить разработанные экспертной организацией мероприятия, компенсирующие несоответствия;</p> <p>- Соблюдать нормы ведения технологического процесса;</p> <p>- Неукоснительно соблюдать требования ФНП, Федеральных законов и Технических регламентов и т.п.;</p> <p>- Совершенствовать мероприятия по профессиональной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в случае возникновения аварии, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;</p> <p>- Проведение учебно-тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации аварий;</p> <p>- Устранение несоответствий, замечаний в срок</p>	Приемлемый риск Оценка 1 С12 (Т4хЧ3)	до 31.01.2025 г.	Начальник деж. № 1	Начальник отдела ПБ и ОТ — главный инспектор

Наименование и регистрационный номер ОПО	Наименование составной части ОПО/ Местонахождение*	Идентифицированная опасность / вид и причина возможных отказов	Опасное событие	Величина уровня риска	Мероприятия для снижения риска	Остаточный риск (P = T x Ч)	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ответственный за контроль выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					аварий; - Разработать, внедрить, утвердить и ввести в действие план-график устранения несоответствий, проведения ремонтов; - Утвердить приказом ответственного за выполнение мероприятий, компетенционных несоответствия, - Устранение несоответствий, замечаний в срок.				